

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
สมัยประชุมสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔
วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ผู้มาประชุม

๑. นายทวี	โสภา	ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
๒. นายถวิล	กีฬาแปง	รองประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
๓. นางนงลักษณ์	จันทวงศ์	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
๔. นายธเนศร์	เรือนสุภา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๑
๕. นายเอกสิทธิ์	คำตื้อ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๑
๖. นายสว่าง	ใสส่อง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๑
๗. นายอำนาจ	ยิ่งยง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๑
๘. นายบุญปั่น	แขนเขต	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒
๙. นายวัชร	มุงเมือง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒
๑๐. นายประดิษฐ์	เรือนใจ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒
๑๑. นางสาวจรัสศรี	กลมเกลี้ยง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒

ผู้ขาดประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอินสอน	โสภา	นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง
๒. นายสุรัชย์	ไชยวงษ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง
๓. นางเกษนี	दानะเศรษฐ	รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง
๔. นายณรงค์	ปัญญานะ	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง
๕. นายณัฐชนัน	ก้อนจำปา	ปลัดเทศบาล
๖. นายพิรพัฒน์	พิรพัฒน์สกุล	หัวหน้าสำนักปลัด
๗. นางสาวฐิติรัตน์	ศรีนวล	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๘. นางกิ่งดาว	ณ เชียงใหม่	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

/เริ่มประชุม ..

เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๐๐ น.
นายทวี โสภ ประธานสภา	ขอให้เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนสมาชิก สภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ผู้มาประชุมในครั้งนี้
นางนงลักษณ์ จันทวงศ์ เลขาธิการสภา	ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งมาประชุม ทั้งหมด ๑๑ ท่านถือได้ว่า ครบองค์ประชุมแล้ว จึงสามารถดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้
นายทวี โสภ ประธานสภา	กล่าวสวัสดิ์และกล่าวต้อนรับทุกท่านในการประชุมสภาฯ และเริ่มดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่อง แจ้งให้ทราบจากประธานสภา
นายทวี โสภ ประธานสภา	วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมที่ ศูนย์การค้านานาชาติ มีผู้ร่วมประชุมคือ ประธานสภา รองประธานสภา, นายอำนาจ ยิ่งยง, นายเอกสิทธิ์ คำต้อ, นายธวัช มุ่งเมือง ที่จะต้อง เข้าร่วมประชุมกับทางคณะผู้บริหาร วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จ่ายเบี้ยยังชีพ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุม สป.สช. ทางเลขา, รองนายกฯ ได้เข้าร่วมประชุม และได้บอกกล่าวกับหมู่บ้านที่ยังไม่เคยทำจะไ้งบประมาณหมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐.- บาท แต่ที่เคยทำโครงการมาแล้วจะไ้งบประมาณ ๘,๐๐๐.-
ที่ประชุม	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
นายทวี โสภ ประธานสภา	ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบรายงานการประชุมอย่างละเอียด และได้ สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะแก้ไข/เพิ่มเติม รายงานการประชุมหรือไม่
ที่ประชุม	- ไม่มี
นายทวี โสภ ประธานสภา	ขอมติที่ประชุมสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัย ประชุมสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ด้วยมติ - รับรองรายงานการประชุม ๑๑ เสียง - ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง - งดออกเสียง - เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา
นายทวี โสภ ประธานสภา	ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีเรื่องเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งพิจารณา แต่อย่างใด
ที่ประชุม	- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ญัตติเพื่อทราบจากคณะผู้บริหาร

ความคืบหน้าการดำเนินงานกีฬาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

นายอินสอน โสภา

นายกเทศมนตรีฯ

การแข่งขันกีฬาในวันที่ ๔ ท่านนายอำเภอจะมาเป็นพิธี กีฬาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
อยากจะขอความร่วมมือของทุกท่านให้ช่วยให้การทำงานสำเร็จลุล่วงให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมที่เทศบาลฯ จัดขึ้น เรื่องการประชุมสัณนิบาตในวันอาทิตย์ ประชุม
ที่เทศบาลตำบลท่าศาลา การพิจารณาครั้งสุดท้าย ในการเลือกตั้งจะเริ่มที่ อบต. และ
เทศบาล แต่ยังไม่มีการกำหนดแน่ชัด แต่เกิดขึ้นแน่นอนในปี พ.ศ.๒๕๖๑ การเดินขบวนแต่
ละหมู่บ้านอยากให้สมาชิกสภาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อกันไปอีก จะให้ผอ.กองการศึกษา
พูดในเรื่องการดำเนินงานกีฬาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

นางสาวฐิติรัตน์ ศรีนวล

ผอ.กองการศึกษา

การจัดการแข่งขันกีฬา “จอมแจ้งเกมส์ ครั้งที่ ๑” วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จะมีการตั้ง
ขบวน ขบวนการเดินจะขอความร่วมมือจากนักกีฬาที่เข้ารอบการแข่งขันและ ผู้เข้า
แข่งขันร่วมย้อนยุคที่เข้าร่วมเดินขบวน ในเรื่องของป้ายจะคันให้แต่ละหมู่บ้าน จะให้
ท่าน สมาชิกถือธงเข้าร่วมถือในขบวน การแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. การแข่งขัน
วอลเลย์บอล จะแยกมาแข่งที่สนามกีฬาโรงเรียนรำเปิง เวลา ๑๐.๐๐ น. จะเริ่มการ
แข่งขันชิงชนะเลิศรุ่นฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี พักรับประทานอาหาร เวลา
๑๕.๐๐ ชิงชนะเลิศ ฟุตบอลประชาชน พิธีปิดไม่เกิน ๑๖.๐๐ น. ในเรื่องของฟุตบอล
เยาวชน ขอเลื่อนเวลาขึ้นมา เพราะจะมีการแข่งขันพร้อมกัน จะทำตารางการแข่งขัน
ใหม่จะแจกให้อีกทีค่ะ การจัดเดินที่จะขอความร่วมมือแต่ละบ้านขอเดินที่หมู่บ้านละ ๑
หลัง จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องการแข่งขันร่วมย้อนยุคนั่งพักก่อนเข้ารับการแข่งขัน ไม่ให้มาอยู่ที่
กองอำนวยการ ให้อยู่ที่เต้นท์หรือเลย การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันจะเบิกจ่ายตาม
รายชื่อนักกีฬาที่ ส่งมา แต่ต้องให้ท่านสมาชิกสภาสำรองจ่ายไปก่อน เพราะจะต้องทำ
การเบิกจ่ายหลังจากงานกีฬาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเรื่องของเสื้อกีฬา จะได้รับวันศุกร์
ถ้าเอกสารครบจะทำการแจกเลย เพราะต้องเบิกตามรายชื่อนักกีฬา

นายทวี โสภา

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ท่านใดจะสอบถาม/แสดงความคิดเห็น หรือไม่

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติอื่นๆ (ถ้ามี)

นายณัฐชนัน ก้อนจำปา

ปลัดเทศบาลฯ

เรื่อง สปสช. จากที่ดูหนังสือจากทาง สตง.ที่ห้ามจัดทำคือ ๑.เรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
ก็คือเรื่องประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม จะไม่เข้าในส่วนของเรื่องป้องกัน จะเป็นใน
เรื่องส่วนตัว เรื่องส่วนบุคคล ๒.เรื่องเดิน ฟ้อน รำ จะมีทางเลี้ยงไปทางให้ทำกิจกรรม
และจะต้องมีการวัดผลให้ชัดเจน ถ้าจะให้ดีต้องส่งมาในเรื่องที่ชัดเจน จะตรวจสอบและ
คัดกรองดูว่าโครงการของหมู่บ้านไหนผ่านหรือไม่ผ่าน เรื่องที่ ๒ ตอนนี้นำตำบลของเรา
เริ่มมีเรื่องร้องเรียนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลั่น เสียง เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ มีการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน การเสียภาษี ถ้ามีการร้องเรียนเกิดขึ้น ถ้าทาง

เทศบาลออกไปตรวจสอบแต่ยังไม่ได้เสียภาษี จะต้องโดนปรับขั้นต่ำ ๑,๐๐๐.-บาท
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.-บาท

นายอินสอน โสภา
นายกเทศมนตรี

ให้ปลัดเทศบาลฯ ถ่ายเอกสารแจกให้สมาชิกทุกท่านรับทราบ

นายอนุวัฒน์ ศิริ
ผอ.กองช่าง

ขอแจ้งกับทางสมาชิกสภา พอดีได้ไปพบปะกับทางช่างของ อบจ. เลยขอสอบถามเรื่อง
การเป่าบ่อ และอยากทราบจำนวนบ่อของแต่ละบ้านและจะได้ทำหนังสือไปทาง อบจ.

หมู่ ๓	จำนวน ๒ บ่อ
หมู่ ๔	จำนวน ๒ บ่อ
หมู่ ๕	จำนวน ๓ บ่อ
หมู่ ๖	จำนวน ๔ บ่อ
หมู่ ๗	จำนวน ๔ บ่อ
หมู่ ๘	จำนวน ๓ บ่อ
หมู่ ๙	จำนวน ๑ บ่อ
หมู่ ๑๐	จำนวน ๒ บ่อ
หมู่ ๑๑	จำนวน ๓ บ่อ

นายทวี โสภา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ท่านใดจะสอบถาม/แสดงความคิดเห็น หรือไม่

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายทวี โสภา
ประธานสภาฯ

การประชุมครั้งต่อไป สมัยสามัญสมัยที่ ๒ วันที่ ๒๓ เมษายน - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุม

- รับทราบ

ปิดประชุม ๑๒.๑๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางนงลักษณ์ จันทวงศ์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายทวี โสภา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	หมายเหตุ	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
10.5	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	เครื่อง			
	10.5.1 แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก		12,000		77
	10.5.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก		18,000		77
10.6	เครื่องบันทึกเงินสด	เครื่อง	25,000		77
10.7	เครื่องนับธนบัตร	เครื่อง			
	10.7.1 แบบตั้งโต๊ะ		53,000		78
	10.7.2 แบบตั้งพื้น		75,000		78
10.8	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เครื่อง		ราคารวมค่าติดตั้ง	
	10.8.1 ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)				
	- ขนาด 13,000 บีทียู		23,000		78 - 79
	- ขนาด 15,000 บีทียู		25,900		78 - 79
	- ขนาด 18,000 บีทียู		28,600		78 - 79
	- ขนาด 20,000 บีทียู		30,600		78 - 79
	- ขนาด 24,000 บีทียู		32,400		78 - 79
	- ขนาด 25,000 บีทียู		36,200		78 - 79
	- ขนาด 30,000 บีทียู		40,200		78 - 79
	- ขนาด 32,000 บีทียู		42,300		78 - 79
	- ขนาด 35,000 บีทียู		47,000	ขนาดสูงกว่า 20,000 บีทียู	78 - 79
	- ขนาด 40,000 บีทียู		51,200		78 - 79
	- ขนาด 44,000 บีทียู		53,300		78 - 79
	- ขนาด 43,000 บีทียู		55,900		78 - 79
	- ขนาด 50,000 บีทียู		57,000	ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน	78 - 79
	10.8.2 ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)				
	- ขนาด 12,000 บีทียู		17,000		78 - 79
	- ขนาด 15,000 บีทียู		20,000		78 - 79
	- ขนาด 13,000 บีทียู		21,000		78 - 79
	- ขนาด 24,000 บีทียู		28,000	ขนาดสูงกว่า 25,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน	78 - 79

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเซป
10.7 เครื่องนับธนบัตร 10.8 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	1) เป็นชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น 2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน - ชนิดติดผนัง สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ 6) มีความหนาแน่นเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะเชิงเทคนิค
	9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท (3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
10.9 เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้ฝ้าเพดาน	1) ทำงานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย (1) แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell (2) สามารถลดกลิ่นหาวความสะอาดได้ (3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90% จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4) แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน : อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม (5) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
10.10 เครื่องดูดฝุ่น	1) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ 2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
10.11 เครื่องขัดพื้น	1) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 2) ใช้ไฟฟ้า 3) ราคาพร้อมอุปกรณ์
10.12 ถังน้ำ	10.12.1 แบบไฟเบอร์กลาส 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง