

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ผู้มาประชุม

๑. นายรัตนชัย	เหล็กคง	ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
๒. นายเชาว์	ปลอดภัย	รองประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
๓. นางภัทรวรรณ	เนียมแทน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๑
๔. นางสาวชญาภา	พันธ์อุโมงค์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๑
๕. นางรจนา	อาจหาญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๑
๖. นายทินกร	เตโชสถิรกุล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒
๗. นางจรัสศรี	วงศ์จันทร์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒
๘. นายภาณุพงษ์	บัวผัด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒
๙. นายประเสริฐ	อินทร์ชัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒
๑๐. นายแสวง	ใสศรี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒
๑๑. นางสาวจินดาภรณ์	เคลื่อนเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒
๑๒. นายพีรพัฒน์	พีรพัฒน์สกุล	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ผู้ลาประชุม

๑. นายณัฐวัฒน์	พัชรนาวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๑
----------------	-------------	----------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายยรรยง	อุ้นใจ	นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง
๒. นายองอาจ	อินทอง	รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง
๓. นางสาวธัญญาภรณ์	เกตุจง	รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง
๔. นายกฤษณดำนนท์	ใสส่อง	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕. นายนวิรัฐ	โสทธิถาวร	ปลัดเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
๖. นายอนุวัฒน์	ศิริ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นางมลทิรา	ปาโส	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นางสาวฐิติรัตน์	ศรีนวล	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๙. นางสาวนัยน์พร	เจริญพัฒนเศรษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๐. นางสาวภัทรานิษฐ์	กันทะ	จ้างเหมาบริการ
๑๑. นางสาวกาญจนา	สามหล้า	จ้างเหมาบริการ
๑๒. นางสาวณิชาภัณต์	ชัยชนะ	จ้างเหมาบริการ
๑๓. นายกัณฐณัฐ	แสนแก้วกาศ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายรัตนชัย เหล็กคอง ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ผู้มาประชุมในครั้งนี้

นายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์สกุล ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งมาประชุม ทั้งหมด ๑๐ ท่าน ถือว่าครบเลขานุการสภาฯ องค์ประชุมแล้ว จึงสามารถดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้

นายรัตนชัย เหล็กคอง ประธานสภาฯ กล่าวสวัสดิ์และกล่าวต้อนรับทุกท่านในการประชุมสภาฯ และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายรัตนชัย เหล็กคอง ประธานสภาฯ

- (๑.) แนะนำข้าราชการใหม่ที่โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลหนองจ่อม
ซึ่งนางสาวสิรินทรา พวงเครือ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
- (๒.) นายณัฐวัฒน์ พัทธนาวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๑
ลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นายรัตนชัย เหล็กคอง ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมหากท่านใดจะเสนอแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุมก็ให้เสนอต่อที่ประชุม

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายรัตนชัย เหล็กคอง ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- รับรองรายงานการประชุม ๑๐ เสียง
- ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง
- ประธานสภาฯ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทุ้งถาม (ถ้ามี)

ที่ประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)

ที่ประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

เรื่อง ที่เสนอใหม่

๑. การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๗) และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๑ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งชี้แจงระเบียบดังกล่าวครับ

นายวรรัฐ โสติดถาวร
ปลัดเทศบาลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕) ข้อ ๒๑ ระบุไว้ว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับอนุโลม ระบุว่า เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลขาธิการประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ (๒) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดกี่วัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ ระบุไว้ว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด

มติที่ประชุม

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

รับทราบ

ขอให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกันพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๑. กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ สมัย โดยมีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ดังนี้

- สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ - ๒ มี.ค ๒๕๖๖

นางสาวจินดาภรณ์ เคลื่อนเพชร

สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. - ๓๐ พ.ค ๒๕๖๖

นายรัตนชัย เหล็กคอง
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

- ๑.นายทินกร เตโชสถิรกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒
๒.นายภาณุพงษ์ บัวผัด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒
เป็นผู้รับรอง

นางภัทราวรรณ เนียมแทน สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค. - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖
สมาชิกสภาเขต ๑

นายรัตนชัย เหล็กคอง
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

- ๑.นางสาวชญาภา พันธุ์โหมงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๑
๒.นางสาวจินดาภรณ์ เคลื่อนเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒
เป็นผู้รับรอง

นายภาณุพงษ์ บัวผัด
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖

นายรัตนชัย เหล็กคอง
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

- ๑.นางจรัสศรี วงศ์จันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๑
๒.นายเชาว์ ปลอดภัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒
เป็นผู้รับรอง

นายประเสริฐ อินทร์ชัย
สมาชิกสภาเขต ๒

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีกำหนด ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๗

นายรัตนชัย เหล็กคอง
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

๑. นางรจนา อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๑
๒. นายทินกร เตโชสถิรกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เขต ๒
เป็นผู้รับรอง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑.ให้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔
สมัย โดยมีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญดังนี้

- สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ - ๓ มี.ค. ๒๕๖๖
- สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖
- สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค. - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖
- สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖

๒.กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภาฯงดออกเสียง

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น

นางมลทิรา ปาโส
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔ (๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อบท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อบท.เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๒.๑ รับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CM ๓๑๒๕ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขเครื่อง ๑๐๙๕๒๒ และ ๑๐๙๕๒๓ เครื่องละ ๔๒,๐๐๐ บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะนำเข้าเป็นครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอให้เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด

นางสาวนัยนัปร เจริญพัฒนเศรษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตามที่บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด มีความประสงค์ขอบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชัน สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CM๓๑๕๒ จำนวน ๒เครื่อง หมายเลขเครื่อง ๑๐๙๕๒๒ และ ๑๐๙๕๒๓ มูลค่าทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐ บาท ให้กับทางเทศบาล ตำบลจอมแจ้ง เพื่อใช้งานด้านเอกสารและประโยชน์ในงานสำนักงานต่อไป

นายแสวง ไสศรี
สมาชิกสภาฯเขต ๒

เป็นเครื่องพิมพ์ใหม่ใช้ใหม่ครับ

นางมลทิรา ปาโส
ผู้อำนวยการกองคลัง

ใช้คะเป็นเครื่องใหม่พร้อมถ่ายเอกสาร เดิมเรามีอยู่แล้ว ตอนนี้เอาไว้ที่ห้องช่างและ
ห้องคลัง เพื่อที่จะเป็นตัวเสริมของเดิมคะ

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม
เพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ

ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภาฯ ดออกเสียง

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๒.๒ การรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์มินิบัส ขนาด ๓๒ ที่นั่ง
ยี่ห้อ Mitsubishi สีฟ้า ทะเบียน ๔๐-๐๕๒๖ เชียงใหม่ ขอให้เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด

นางสาวนัยนพร เจริญพัฒนเศรษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ด้วยเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้ขอความอนุเคราะห์รถบัสสองแถวประเภที่ปลด
ประจำการจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์
มินิบัส ขนาด ๓๒ ที่นั่ง ยี่ห้อ Mitsubishi สีฟ้า ขาว เหลือง น้ำเงิน แดง ทะเบียน
๔๐-๐๕๒๖ เชียงใหม่ ด้วยเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการดูแล
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดการบริหารสาธารณะ การบริการสาธารณสุข การ
บริการความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทางเทศบาลตำบลจอมแจ้งยังขาด
แคลนครุภัณฑ์ที่จะนำมาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม
เพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ

ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภาฯ งดออกเสียง

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๒.๓ การรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ตัวรถ
ชนิด ๑๐ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร สีแดง เลขทะเบียน ๘๑-
๙๒๔๑ ขอให้เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด

นางสาวนัยน์ปพร เจริญพัฒนเศรษฐ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตามที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วนั้น ด้วยอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลจอมแจ้งก็ได้ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร สีแดงทะเบียนรถ ๘๑-๙๒๔๑ เชียงใหม่ ที่ปลดประจำการจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยเช่นกัน เพื่อนำมาดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือชักถามเพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ

นายแสวง ไสศรี
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ถ้าท้องถิ่นเราจะซื้อรถคันใหม่ ราคาสูงขึ้น แต่ทั้งนี้ได้มาแล้ว ก็จะเป็นการบำรุงรักษาต่อไป เพราะจะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นรถมินิบัส หรือรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ทางเทศบาลตำบลจอมแจ้งอำนวยความสะดวกเรื่องการขาดแคลนน้ำ

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือชักถามเพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ

ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภาฯ งดออกเสียง

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๓.พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ซึ่งระบุไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว ” มีรายการดังนี้

นายรัตนชัย เหล็กคอง
ประธานสภาฯ

ขอให้ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงสถานะทางการคลังครั้ง ประมวลการรายการจ่ายที่ตั้งไว้

นางมลทิรา ปาโส
ผู้อำนวยการกองคลัง

สถานะทางการคลัง ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ๕๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ประมวลการรายการจ่ายที่ตั้งไว้ ๕๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

รับจริงทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๗,๔๔๕,๓๓๒.๓๔ บาท

รายการจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔๕,๘๕๗,๐๓๗.๒๐ บาท

เงินสะสม ๗,๐๑๘,๓๓๔.๓๖ บาท

เงินสะสมที่เทศบาลได้เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขนาด

๒๔ นิ้ว จำนวน ๓๒ จุดๆละ ๔,๐๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๙,๖๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย่านางมาลี มูลกิ่งแก้ว หมู่ที่ ๖

บ้านร่ำเปิง ถึงสามแยกหมู่ที่ ๕ บ้านทรายมูล เป็นเงิน ๔๙๙,๙๐๐ บาท

ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เงินสะสมที่สามารถใช้ได้

๖,๓๘๘,๘๘๔.๓๙ บาท มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายแสวง ไสศรี
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

จากที่ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงเรื่อง โครงการที่ทำหลายๆโครงการ งบประมาณที่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คือมีการเบิกจ่ายจริงเท่าที่ประมาณการไว้หรือไม่

นางมลทิรา ปาโส
ผู้อำนวยการกองคลัง

โครงการแต่ละโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตามที่ช่วงประมาณการและตกลงราคากับผู้รับจ้าง บางโครงการ เช่น โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ ๔๙๙,๙๐๐ บาท ผู้รับจ้างอาจจะตกลงราคาในการดำเนินโครงการไม่ถึงประมาณการที่ตั้งไว้ เงินส่วนเหลือก็ตกเป็นเงินสะสมเหมือนเดิม

นายรัตนชัย เหล็กคอง
ประธานสภาฯ

๓.๑ โครงการปรับปรุงชุดหออกระจายข่าว (ระบบเสียงตามสาย) บ้านดงป่าล้น หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๐๓,๔๐๐ บาท ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาชุมชน ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๑ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงเรื่องดังกล่าวครับ

นายอนุวัฒน์ ศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่นางภัทราวรรณ เนียมแทน สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ได้เขียนคำร้องขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงชุดหออกระจายข่าว (ระบบเสียงตามสาย) ของบ้านดงป่าล้น หมู่ที่ ๓ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับข่าวสารไม่ชัดเจน และก็มีอุปกรณ์บางอย่างชำรุดเสียหาย ทางกองช่างเทศบาลตำบลจอมแจ้งได้ออกสำรวจเบื้องต้นแล้วขอเพิ่มอีก ๓ จุด และเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกระจายเสียงให้ดียิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

๑. เครื่องขยายเสียง ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ ๑ ชุด

๒. ลำโพงฮอร์น ๑๕ นิ้ว ๑๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ๑๐ ตัว

๓. สายดรอพวายด์ ขนาด ๒X ๐.๙ มม. ๒,๘๔๐ เมตร

๔. อุปกรณ์ยึดสายและลำโพง ๙๐ ชุด

นายแสวง ไสศรี สมาชิกสภา เขต ๒	ก่อนที่จะยื่นคำร้องทั่วไปมาทางเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอให้สมาชิกสภาฯ ให้พี่น้องประชาชนเสนอความคิดเห็นว่าต้องการอะไรด้วยนะครับและลงประชามชหมู่บ้านก่อนที่จะเขียนคำร้อง เพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อไป และขอสอบถามผู้อำนวยการกองช่างว่า งบประมาณที่ตั้งไว้นี้จะให้หมู่บ้านจัดการเองหรือว่าทางเทศบาลเป็นผู้จัดการให้
นายอนุวัฒน์ ศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง	ดำเนินโครงการโดยการจัดซื้อจัดจ้างครับ
นายรัตนชัย เหล็กคง ประธานสภาฯ	ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง - ไม่เห็นชอบ - เสียง - ประธานสภาฯออกเสียง
นายรัตนชัย เหล็กคง ประธานสภาฯ	๓.๒ โครงการปรับปรุงชุดหอกระจายข่าว (ระบบเสียงตามสาย) บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๘๓,๒๐๐ บาท ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาชุมชน ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๒๗ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงเรื่องดังกล่าวครับ
นายอนุวัฒน์ ศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง	ตามที่นางสาวชญาภา พันธุ์โม่งค์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ได้เขียนคำร้องขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงชุดหอกระจายข่าว (ระบบเสียงตามสาย) บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ ๔ เนื่องจากชำรุดเสียหาย ซึ่งได้มีการติดตั้งมานานและได้รับข่าวสารไม่ชัดเจน ทางกองช่างได้ออกสำรวจแล้ว จะขยายเพิ่มอีก ๒ จุด ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร ซึ่งจะมีวัสดุอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ ๑. เครื่องขยายเสียง ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ ๑ ชุด ๒. ลำโพงฮอร์น ๑๕ นิ้ว ๑๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ๕ ตัว ๓. สายครอปวายด์ ขนาด ๒X ๐.๙ มม. ๒,๓๗๐ เมตร ๔. อุปกรณ์ยึดสายและลำโพง ๘๕ ชุด
นายรัตนชัย เหล็กคง ประธานสภาฯ	ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง - ไม่เห็นชอบ - เสียง - ประธานสภาฯออกเสียง

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๓.๓ โครงการปรับปรุงชุดหอกระจายข่าว (ระบบเสียงตามสาย) บ้านแม่ชะจาน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐ บาท ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาชุมชน ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๗๐ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงเรื่องดังกล่าวครับ

นายอนุวัฒน์ ศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่นายเขาว์ ปลอดภัย รองประธานสภาฯ ได้เขียนได้เขียนคำร้องขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงชุดหอกระจายข่าว (ระบบเสียงตามสาย) บ้านแม่ชะจาน หมู่ที่ ๗ เนื่องจากการได้รับข่าวสารในหมู่บ้านไม่ทั่วถึง และอุปกรณ์บางอย่างชำรุดและกองช่างได้ออกสำรวจแล้ว ต้องเปลี่ยนสายใหม่ และเพิ่มจุดที่ย่อมบ้านสันตันฮัก ๑ และคุ้ม ๘ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาชุมชน ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๗๐ และจะมีอุปกรณ์ที่จะใช้

- มีรายละเอียดดังนี้
๑. เครื่องขยายเสียง ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ ๒ ชุด
 ๒. ลำโพงฮอร์น ๑๕ นิ้ว ๑๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ๖ ตัว
 ๓. สายดรอพวายุค ขนาด ๒X ๐.๙ มม. ๒,๗๔๐ เมตร
 ๔. อุปกรณ์ยึดสายและลำโพง ๑๐๐ ชุด
 ๕. เสไฟฟ้า ๘ เมตร ๓ ต้น

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ

- ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภาฯออกเสียง

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๓.๔ โครงการปรับปรุงชุดหอกระจายข่าว (ระบบเสียงตามสาย) บ้านปางแสงทอง หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๑๒๗,๘๐๐ บาท ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาชุมชน ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๑๖๖ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงเรื่องดังกล่าวครับ

นายอนุวัฒน์ ศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่นายทินกร เตโชสถิตกุล ได้เขียนได้เขียนคำร้องขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงชุดหอกระจายข่าว (ระบบเสียงตามสาย) บ้านปางแสงทอง หมู่ที่ ๑๑ เนื่องจากเครื่องเสียงและลำโพงที่ใช้อยู่ปัจจุบันชำรุดและบางพื้นที่ของหมู่บ้านการขยายระบบเสียงตามสายยังเข้าไม่ถึง จึงทำให้ประชาชนในหมู่บ้านไม่สามารถฟังข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทางกองช่างได้ออกสำรวจแล้วพบว่ามีสายขาดเกิดขึ้นและจะเพิ่มจุดกระจายเสียง ระยะสายประมาณ ๔ กิโลเมตร และมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่ม รายละเอียด ดังนี้

๑. เครื่องขยายเสียง ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ ๑ ชุด
๒. ลำโพงฮอร์น ๑๕ นิ้ว ๑๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ๖ ตัว
๓. สายดรอพวายเป็น ขนาด ๒X ๐.๙ มม. ๓,๖๔๐ เมตร
๔. อุปกรณ์ยึดสายและลำโพง ๑๒๐ ชุด
๕. เสไฟฟ้า ๘ เมตร ๑ ต้น
๖. เสไฟฟ้า ๖ เมตร ๖ ต้น

นางสาวจินดาภรณ์ เคลื่อนเพชร ขอล่าวเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการปรับปรุงชุดหอกระจายข่าว (ระบบเสียงตามสาย) สมาชิกสภาเขต ๒ ได้ทำประชาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวชญาภา พันธุ์โหม่งค์ อยากสอบถามว่า ถนนและเสียงตามสาย อยู่ในงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกสภา เขต ๑ หรือไม่

นายรัตนชัย เหล็กคง เป็นงบประมาณเร่งด่วนครับ ประธานสภา

นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภา อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ
 ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง
 - ประธานสภางดออกเสียง

นายรัตนชัย เหล็กคง ๓.๕ โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านดงป่าล้น หมู่ที่ ๓ ประธานสภา งบประมาณ ๑๘๕,๗๐๐ บาท ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาชุมชน ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๓ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงเรื่องดังกล่าวครับ

นายอนุวัฒน์ ศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่นางภัทรวรรณ นิยมแทน สมาชิกสภา ได้เขียนคำร้องปรับปรุงระบบประปาของหมู่บ้าน บ้านดงป่าล้น หมู่ที่ ๓ เนื่องจากมีปัญหาในการจ่ายน้ำ ทางกองช่างได้ออกสำรวจแล้วจะดำเนินการวางท่อเมนจากระบบประปาหมู่บ้านไปถึงบริเวณหน้าร้านอุปละสิทธิ ด้วยท่อขนาด ๖ นิ้ว และมีวัสดุอุปกรณ์ รายละเอียด ดังนี้

๑. งานขุดดิน-พร้อมถมดิน ๓๔ ลบ.ม.
๒. ท่อประปา PVC ชนิดปลายบาน ชั้น ๘.๕ ยาว ๔ ม. ขนาด Ø ๖ นิ้ว ๓๕๕ เมตร
๓. ข้องอ ๙๐° ขนาด Ø ๖ " ๖ อัน
๔. ข้อลด ขนาด Ø ๖ " ลด Ø ๓ " ๓ อัน
๕. บอลวาล์ว PVC Ø ๖ นิ้ว ๑ อัน ๑ อัน
๖. น้ำยาประสานท่อขนาด ๒๕๐ กรัม ๒๗ กระป๋อง
๗. ท่อประปาเหล็ก ยาว ๐.๕๐ ม. ขนาด Ø ๖ นิ้ว ๑ ท่อน

๘. ค่าแรงประสานท่อ ๑๖,๗๗๓.๗๕ บาท

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม
เพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ

ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภาฯงดออกเสียง

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๓.๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ ๔
งบประมาณ ๒๓,๙๐๐ บาท ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และพัฒนาชุมชน ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๒๖ ขอเชิญผู้อำนวยการ
กองช่าง ชี้แจงเรื่องดังกล่าวครับ

นายอนุวัฒน์ ศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่นางสาวชญาภา พันธุ์โม่งค์ ได้เขียนคำร้องขอปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ ๔ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๒จุด แต่ใช้ได้แค่จุดเดียว กองช่างได้ออกสำรวจ
แล้ว จะได้ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม
เพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ

ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภาฯงดออกเสียง

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๓.๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ชะจาน หมู่ที่ ๗
งบประมาณ ๘๑,๓๐๐ บาท ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และพัฒนาชุมชน ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๗๓ ขอเชิญผู้อำนวยการ
กองช่าง ชี้แจงเรื่องดังกล่าวครับ

นายอนุวัฒน์ ศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่นายเชาว์ ปลอดภัย ได้เขียนคำร้องขอปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านแม่ชะจาน หมู่ที่ ๗ เนื่องจากถังเก็บน้ำใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถรองรับน้ำได้ กองช่าง
เทศบาลตำบลจอมแจ้งได้ออกสำรวจแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนถังเก็บน้ำ ถังน้ำไฟเบอร์กลาส
(แบบทรงถ้วย) จำนวน ๔ ถัง พร้อมติดตั้งราวกันตกแบบท่อเหล็กกลมชุบสังกะสี

นายแสวง ไสศรี
สมาชิกสภาฯเขต ๒

สอบถามเพิ่มเติม ปกติ ๑ แท่งค์ บรรจุน้ำได้ ๔ ถัง ถ้าเป็นแบบ ๑ ถังขนาดใหญ่มีขาย
ตามท้องตลาดไหมครับ

นายอนุวัฒน์ ศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามท้องตลาดมีขายอยู่ครับ แต่ราคาสูงอยู่มาก

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม
เพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ

ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภาฯงดออกเสียง

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๓.๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปงแสงทอง หมู่ที่ ๑๑
งบประมาณ ๒๓,๙๐๐ บาท ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และพัฒนาชุมชน ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๑๗๒ ขอเชิญผู้อำนวยการกอง
ช่าง ชี้แจงเรื่องดังกล่าวครับ

นายอนุวัฒน์ ศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่นายทินกร เตโชสถิตกุล ได้เขียนคำร้องขอปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านปงแสงทอง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยระบบประปาเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนขาดน้ำอุปโภค
บริโภค ทางกองช่างได้ออกสำรวจแล้ว จะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible
ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ๑ ชุด

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม
เพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ

ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภาฯงดออกเสียง

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๓.๙ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
งบประมาณ ๓๙,๙๐๐ บาท ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง
ชี้แจงเรื่องดังกล่าวครับ

นายอนุวัฒน์ ศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ด้วยเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ที่ติดตั้งระบบประปาของเทศบาลตำบล
จอมแจ้ง เกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ปัจจุบันที่ใช้งานอยู่นี้ได้นำเครื่องสำรอง
มาใช้ ทางกองช่างได้สำรวจแล้วจะได้ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด
๑.๕ แรงม้าและตู้ควบคุม ๑ ชุด

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม
เพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ

ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภาฯงดออกเสียง

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๓.๑๐ โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายแบบดิจิตอลภายในเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
งบประมาณ ๒,๗๔๔,๗๐๐ บาท ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงเรื่องดังกล่าวครับ

นายอนุวัฒน์ ศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม
ต่างๆสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา ทุกวัย เป็นการขยายขีด

ความสามารถในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการ เป็นช่องทางการสื่อสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งหมด และเป็นช่องทางการเตือนภัยที่รวดเร็ว
ฉับไว การติดตั้งระบบเสียงตามสายนี้เป็นแบบดิจิตอล เป็นสายใยแก้วทั้งหมด
สามารถรับรองกล่องวงจรปิดได้ด้วย จุดควบคุมทั้งหมดอยู่ที่สำนักงานเทศบาลและ
กระจายไปตามหมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้าน อุปกรณ์ต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชุดเครื่องควบคุมและผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ๑ ชุด
๒. เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด ๒๐๐ วัตต์สำหรับประกาศ ๑ ชุด
๓. เครื่องลูกข่ายพร้อมเครื่องขยายสัญญาณเสียง ๑๖ ชุด
๔. ไมโครโฟนแบบสายพร้อมขาตั้งไมโครโฟนตั้งโต๊ะ ๑ ชุด
๕. ลำโพงฮอร์น ๕๐ วัตต์ ๔๔ ชุด
๖. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ ๑ ตัว
๗. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกสำหรับเสียงตามสาย ๑๔ ตัว
๘. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ สำหรับเสียงตามสาย (ขนาด ๘U) ๑ ชุด
๙. ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบไฟเบอร์ออฟติกและระบบเสียงตามสาย แบบภายนอกอาคาร

๑๖ ชุด

๑๐. ค่ำมิตเตอร์ไฟฟ้า ๑๗ ชุด

๑๑. เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ ๑๕ ชุด

คิดเป็นเงินค่าครุภัณฑ์

๑. สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร ๑๒ Core

๒. สาย Dropwire Cable Outdoor ๔,๘๐๐ เมตร

๓. เสาไฟฟ้าขนาด ๙ เมตร

๔. ค่าเชื่อมสายใยแก้วนำแสง ๑ งาน

๕. ค่าติดตั้งเสียงตามสายและลำโพงฮอร์น

นายเชาว์ ปลอดภัย
รองประธานสภาฯ

ระบบเสียงตามสายนี้ ถ้าควบคุมทั้งตำบลแล้ว สามารถปิด-เปิด ได้ไหมครับ เช่น บางเรื่องที่
ต้องประกาศในหมู่บ้านครับ

นายอนุวัฒน์ ศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ได้ครับ แต่อาจจะเป็นบางหมู่บ้านที่เชื่อมด้วยกัน เช่น บ้านแม่ชะจานจะเชื่อมกัน
บ้านปางเปา

นายแสวง ไสศรี
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ในความคิดของกระผม อยากให้ทางเทศบาลตำบลจอมแจ้งดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
มากกว่า เพราะยังมีความจำเป็นมาก ประชาชนในพื้นที่ยังมีปัญหาการคมนาคม การเดินทาง
สัญจร การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคต้องการความช่วยเหลือ

- นายประเสริฐ อินทร์ชัย
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ โครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ ต่างๆ หลายหมู่บ้าน
ก็ยังจำเป็นต้องแก้ไขและปรับปรุง
- นายเชาว์ ปลอดภัย
รองประธานสภาฯ กล่าวเสริมว่า แต่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
ก็สำคัญยิ่งเหมือนกัน
- นายยรรยง อุ่นใจ
นายกเทศมนตรีฯ ถ้าเราทำเสียงตามสายทั้งตำบล เราจะทำให้ทันเหตุการณ์มากขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาที่จะทำ
เอกสาร ส่งให้แต่ละหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์แล้ว จะใช้แบบประกาศเสียงตามสายได้
ทันเวลา ในกรณีที่เร่งด่วนจริงๆ
- นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือชักถาม
เพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ
ด้วยมติ - เห็นชอบ ๖ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภาฯ ดอกเสียง
- นายแสวง ไสศรี งดอกเสียง
นายประเสริฐ อินทร์ชัย งดอกเสียง
นายภาณุพงษ์ บัวผัด งดอกเสียง
นางสาวชญาภา พันธุ์โหม่งค์ งดอกเสียง
- นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ ๓.๑๑ โครงการจ้างเหมาติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
๖๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๖ จุด งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง
ชี้แจงเรื่องดังกล่าวครับ
- นายอนุวัฒน์ ศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง จากที่เทศบาลตำบลจอมแจ้งได้ดำเนินการโครงการจ้างเหมาติดตั้งชุดโคมไฟส่อง
สว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปบางส่วนแล้วนั้น แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งเทศบาล ซึ่ง
ก็มีคำร้องจากหมู่บ้านขอความช่วยเหลือให้การช่วยเหลือ เรื่องแสงสว่างสาธารณะ
ตามหมู่บ้าน ซึ่งไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง เทศบาลฯ จึงได้ออกสำรวจพื้นที่แล้วพบว่าไม่มีไฟ
ส่องสว่างจริง ยามค่ำคืนเกิดอันตรายได้ ซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยๆ ดังนั้นจึงจะดำเนิน
โครงการนี้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะติดตั้ง ๒๖ จุด ไฟสว่างได้นาน ๑๕-๑๖
ชั่วโมง ความสว่างกว้างประมาณ ๔๐๐ ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. งานติดตั้งเสาไฟฟ้า แรงต่ำ ยาว ๖.๐๐ เมตร ๒๖ ต้น
๒. ชุดโคมไฟส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๒๖ ชุด
๓. โคมไฟฟ้าขนาด ๖๐๐ วัตต์ แผ่นโซล่าเซลล์ ๖V ๔๐ W

- นางจรัสศรี วงศ์จันทร์ สมาชิกสภา เขต ๒ อยากทราบว่าระยะเวลาการส่องสว่างของโคมไฟ จะยาวนานกว่าโครงการจัดทำครั้งที่ ๑ หรือไม่
- นายอนุวัฒน์ ศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง ก็ต้องขอเวลาทดสอบก่อนครับ
- นายแสวง ไสศรี สมาชิกสภา เขต ๒ ในการดำเนินโครงการนี้ในครั้งที่ ๑ อาจจะมึบประมาณที่เยอะกว่าก็ไม่ใช่ไร ขอให้ผมขอให้ประสิทธิภาพในการใช้งานก็พอ
- นายรัตนชัย เหล็กคง ประธานสภา ให้สมาชิกสภา อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ
- ด้วยมติ - เห็นชอบ ๘ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภางดออกเสียง
- นายแสวง ไสศรี งดออกเสียง
นายประเสริฐ อินทร์ชัย งดออกเสียง
- นายรัตนชัย เหล็กคง ประธานสภา ๓.๑๒ โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมใบมีดตัดดินหน้าและเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ คัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ แรงม้า รวมเป็นเงิน ๑,๕๒๑,๓๐๐ บาท ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงเรื่องดังกล่าว
- นายอนุวัฒน์ ศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง ด้วยกองช่างเทศบาลตำบลจอมแจ้งมีความประสงค์จะจัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมใบมีดตัดดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าเพื่อใช้งานด้านการปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น การซ่อมแซมถนนดินลูกรัง การปรับปรุงภูมิทัศน์และงานบริการสาธารณะต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลจอมแจ้งที่พึงปฏิบัติ ซึ่งรถแทรกเตอร์นี้ มีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- คุณลักษณะรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๗๕ แรงม้า ชนิดขับเคลื่อนสี่ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง**
คุณลักษณะตัวรถ
คุณลักษณะทั่วไป
รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดกำลัง ๗๕ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะตัวรถและอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด รายการเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถปฏิบัติงานปรับพื้นที่ ดันดิน ตัดหญ้า และ ไถพรวนดินได้
- เครื่องยนต์**
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ซีซี
 - มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๕ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที

- มีแรงบิดหรือแรงฉุดลากไม่น้อยกว่า ๒๕๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที
- มีปั๊มเชื้อเพลิงเป็นแบบโรตารีปั๊ม
- มีความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

ระบบขับเคลื่อน

- มีระบบขับเคลื่อนแบบ ๔ ล้อ (4WD)

ระบบส่งกำลัง

- มีระบบเกียร์เดินหน้า-ถอยหลังแบบซิงโครไนซ์เทิล
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์
- มีระบบคลัทช์เป็นแบบ ๒ ชั้น และมีคันควบคุมแยกกันทำงานอย่างอิสระระหว่างคลัทช์ขับเคลื่อนและคลัทช์เพลลาอำนวยการกำลัง สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดรถ
- เพลลาอำนวยการกำลัง (เพลลาพีทีโอ) มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๕๔๐ รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบ/นาที มีระบบ PTO หมุนตามรอบล้อ (Ground speed) และ มีระบบ PTO หมุนตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาโดยมีความเร็ว ๔ ระดับ

ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงหรือแบบไฮดรอสแตติก (Hydrostatic)

ระบบเบรก

- เป็นระบบเบรกแบบจานหลายแผ่นแช่ในน้ำมัน สามารถแยกทำงานได้อิสระระหว่างล้อซ้าย-ขวา และมีเบรกขณะจอด

ระบบไฮดรอลิก

- มีแขนไฮดรอลิก แบบ ๓ จุด อยู่ท้ายรถ สามารถติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานได้ทุกชนิดพร้อมชุดลากจูง
- มีระบบควบคุมอุปกรณ์ซึ่งสามารถควบคุมได้ทั้งแบบตำแหน่ง (Position Control) แบบอัดโน้มติ (Draft) และ แบบผสม (Mix)
- สามารถยกน้ำหนักสูงสุดที่ปลายแขนยก ๒,๕๐๐ กิโลกรัม

ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ขนาดแบบ ๑๒ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมแปร์-ชั่วโมง
- ไดชาร์จขนาด ๓๕ แอมแปร์
- มีโคมไฟหน้าจำนวน ๒ ดวง และ โคมไฟส่องสว่างด้านหลังจำนวน ๑ ดวง

ระบบช่วงล่าง

- ยางล้อหน้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๔-๒๔ นิ้ว ยางหลังขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๔-๓๐ นิ้ว
- มีน้ำหนักถ่วงล้อหลังตามมาตรฐานของผู้ผลิต

หลังคา กันแดด

- หลังคา กันแดดทำจากโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดีและเป็นหลังคาเหล็กแบบนิรภัยสามารถป้องกันรถแทรกเตอร์พลิกคว่ำได้

อุปกรณ์ และ มาตรฐานและสัญญาณเตือนต่าง ๆ

- มีมาตรวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์
- มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- มีมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
- มีมาตรวัดไฟชาร์จแบตเตอรี่
- มีมาตรวัดชั่วโมงการทำงานและมาตรวัดอื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือการใช้งานและคู่มือการสั่งอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะอุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์ใบมีดตัดดินหน้าชนิดติดหน้ารถแทรกเตอร์

- เป็นโครงยึดใบมีดติดกับตัวรถที่ยึดติดกับเพลาลูกเบี้ยวหรือเสื้อเพลาลูกเบี้ยวตามรุ่นรถแทรกเตอร์ที่เสนอราคา
- โครงใบมีดตัดดินหน้าดินทำด้วยเหล็กอย่างดีผ่านมาตรฐาน ทนทานต่องานหนักและสามารถถอดเปลี่ยนใบมีดได้ มีความสูงของใบมีดไม่น้อยกว่า ๕๕ เซนติเมตร ความลึกของการทำงานไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ความยาวของใบมีดไม่น้อยกว่า ๗ ฟุต พร้อมกระบอกไฮดรอลิกสามารถใช้งานกับรถแทรกเตอร์ขนาด ๗๕ แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ใบมีดด้านหน้าสามารถปรับเอียงซ้าย-ขวา ได้โดยการควบคุมจากบนที่นั่งผู้ใช้งาน

อุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าตัดท้ายรถแทรกเตอร์

- โครงเครื่องตัดหญ้าทำด้วยเหล็กอย่างดีทนทานต่องานหนักและสามารถถอดเปลี่ยนใบมีดได้ มีความกว้างของเครื่องตัดหญ้าไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซม. สามารถใช้งานกับรถแทรกเตอร์ขนาด ๗๕ แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

ผานพรวนชนิด ๗ จาน สำหรับใช้ตัดท้ายรถแทรกเตอร์

- เป็นผานพรวนชนิด ๗ จาน สำหรับตัดท้ายรถแทรกเตอร์ ขนาด ๗๕ แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีโครงเหล็กแข็งแรง พร้อมสลักแขนยกและห่วงล็อก มีขาตัวยันแบบชักขึ้น-ลง จานพรวนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๖ นิ้ว มีที่ปาดดินแต่ละพรวนจาน
- มีลอคตัดทางไถทำด้วยเหล็กพร้อมที่ปาดหน้าดิน และสามารถปรับองศาได้
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

นายเชาว์ ปลอดภัย
รองประธานสภาฯ

เวลาเราทำงานนอกพื้นที่ ก็จะทำให้เราสะดวกในการดำเนินงานมากขึ้น
ถ้าเรามีรถแทรกเตอร์คันนี้

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม
เพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ

ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภาฯออกเสียง

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๓.๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๖-๑๗ หน้าบ้านนายอุทิศ รั้งแก้ว
หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ชะจาน ตำบลชีเหล็ก อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบของเทศบาลตำบลจอมแจ้งเลขที่ ทต.
๒/๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๔๑,๔๐๐ บาท ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาชุมชน ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๘๒ ขอเชิญ
ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงเรื่องดังกล่าวครับ

นายอนุวัฒน์ ศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมเป็นดิน
ลูกรัง เป็นหลุม เป็นบ่อ ยิ่งฤดูฝนทำให้การสัญจรไปมาประสบปัญหายิ่งขึ้นเป็น
อันตรายแก่ผู้สัญจร ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการขับขี่ยานพาหนะในเรื่อง
ของโครงสร้างพื้นฐาน มีคุณลักษณะ ดังนี้

- ๑.งานรื้อถอนผิวคอนกรีตเดิม ๖๔ ตารางเมตร
- ๒.งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดเบ้า) ๒๔๐ ตารางเมตร
- ๓.งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น
๔. งานรองพื้นทางและพื้นทาง
- ๕.งานหินคลุกรองใต้ผิวคอนกรีต
๖. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๕ ซม.
๗. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา ๑๕ เซนติเมตร
๘. งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง
๙. งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง ๒๔ เมตร
- ๑๐.งานรอยต่อตามยาว
- ๑๑.งานไหล่ทาง ๕.๔๐ ลบ.ม

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม
เพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ

ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภาฯออกเสียง

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

๓.๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๖-๑๗ หน้าบ้านนายกังวาล
แก้ววัฒน์ หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ชะจาน ตำบลชีเหล็ก อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมลงไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบของเทศบาลตำบลจอมแจ้งเลขที่ ทต. ๓/๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๓๗,๓๐๐ บาท ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจาก แผนพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาชุมชน ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๘๔ ขอเชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงเรื่องดังกล่าวครับ

นายอนุวัฒน์ ศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมเป็นดิน ลูกรัง เป็นหลุม เป็นบ่อ ยิ่งฤดูฝนทำให้การสัญจรไปมายิ่งประสบปัญหาขึ้นเป็น อันตรายแก่ผู้สัญจร ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการขับขี่ยะระดับในเรื่อง ของโครงสร้างพื้นฐาน มีคุณลักษณะ ดังนี้

- ๑.งานรื้อถอนผิวคอนกรีตเดิม
- ๒.งานปรับแก้แต่งพื้นทางเดิม (ขนาดเบา) ๒๕๒ ตารางเมตร
- ๓.งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น
๔. งานรองพื้นทางและพื้นทาง
- ๕.งานหินคลุกรองใต้ผิวคอนกรีต
๖. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๕ ซม. ๑๒.๖๐ ลบ.ม.
๗. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา ๑๕ เซนติเมตร ๒๕๒ ตร.ม.
๘. งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง
๙. งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง ๒๔ เมตร
- ๑๐.งานรอยต่อตามยาว
- ๑๑.งานไหล่ทาง ๕.๖๗ ลบ.ม

นายแสวง ไสศรี
สมาชิกสภาเขต ๒

เป็นขอยที่อยู่หมวดสันตันฮักใช้ไหมครับ

นายเชาว์ ปลอดภัย
รองประธานสภา

ใช้ครับ

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภา

ให้สมาชิกสภา อภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม เพิ่มเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ

- ด้วยมติ - เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ประธานสภางดออกเสียง

วาระที่ ๒

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายเชาว์ ปลอดภัย
รองประธานสภา

ขอให้สภาฯรับทราบในเรื่องในการขอขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ตอนนี้ได้ทำ สายหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังคงค้างสายย่อยในซอยที่ไม่สามารถเข้าต่อได้ ใน ระยะที่เกิน ๑๐ เมตร ถ้าเกินราคาจะเป็น ๑๐,๐๐๐ กว่าบาท ถ้าอยู่ในระยะ ๑๐ เมตร ราคาจะประมาณ ๒,๘๘๐ บาท ทั้งนี้ขอให้สภาฯรับทราบการขอขยายเขต ประปาภูมิภาคในซอยย่อยด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

นายยรรยง อุ่นใจ
นายกเทศมนตรีฯ

งานประตู่แม่แตง จะจัดงานทรงน้ำพระธาตุในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖
จะจัดขึ้นที่หอพระศตวรรษนิศรีแม่แตง ณ ประตู่แม่แตง มีการตั้งขบวนเวลา บ่าย
๒ โมง และได้ทำการสั่งพิมพ์ซองผ้าป่า ๑,๓๐๐ ซอง เพื่อแจกในส่วนปกครอง และ
อำเภอแม่แตง ในการร่วมทำบุญในครั้งนี้ และมอบหมายรองอาจและพนักงานทุก
ท่าน ช่วยกันทำข้าวไม้แตะข้ามไปหาหอพระศตวรรษนิศรีแม่แตง

นายรัตนชัย เหล็กคง
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการท่านใด มีเรื่องสอบถามหรือมีข้อเสนอเพิ่มเติมใหม่
ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ปิดประชุม

๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์สกุล)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายรัตนชัย เหล็กคง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง