

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ.๐๒/๒

สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านการสาธารณสุขโภชนาการและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร)

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)   | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)              | ผลที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|-----|---|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   |                             |  | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                 |                       |                       |
| ๑   | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยแม่ชะงาน บริเวณบ้านนางไหล ชมพู หมู่ที่ ๖ บ้านรำเปิง                                      | เพื่อให้มีการสัญจรไปมาสะดวก | ท่อลอดเหลี่ยม คสล.   | -             | -             | ๑,๐๐๐,๐๐๐     | ๑,๐๐๐,๐๐๐     | ๑,๐๐๐,๐๐๐     | ร้อยละ ๙๐ การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | กองช่าง               |
| ๒   | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วย Over-lay สิ้นตันอีก หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ชะงาน   | เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมา    | ถนน Over-lay กว้าง ๔.๖๐ ม. ยาว ๑,๐๗๐ เมตร  | ๒,๑๔๐,๐๐๐     | ๒,๑๔๐,๐๐๐     | ๒,๑๔๐,๐๐๐     | ๒,๑๔๐,๐๐๐     | ๒,๑๔๐,๐๐๐     | ร้อยละ ๙๐ การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | กองช่าง               |
| ๓   | ก่อสร้างถนน Over-lay บริเวณบ้านนายตัน ถึง ถนนบายพาส หมู่ที่ ๘ บ้านปางเปา  | เพื่อให้มีการสัญจรไปมาสะดวก | ถนน Over-lay กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.  | -             | ๑,๘๐๐,๐๐๐     | ๑,๘๐๐,๐๐๐     | ๑,๘๐๐,๐๐๐     | ๑,๘๐๐,๐๐๐     | ร้อยละ ๙๐ การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | กองช่าง               |
| ๔   | ก่อสร้างถนน Over-lay เชื่อมระหว่างตำบล (คันคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๖ บ้านรำเปิง ถึง หมู่ที่ ๑ บ้านบวกหม้อ (ทต.สันมหาพน) | เพื่อให้มีการสัญจรไปมาสะดวก | ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖ ม ยาว ๑,๗๙๕ ม.<br>ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐- หมู่ที่ ๑ บ้านบวกหม้อ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๒๗๐ ม. | -             | ๑๑,๙๐๐,๐๐๐    | ๑๑,๙๐๐,๐๐๐    | ๑๑,๙๐๐,๐๐๐    | ๑๑,๙๐๐,๐๐๐    | ร้อยละ ๙๐ การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | กองช่าง               |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                          | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------|
|     |  |   |   | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |   |   |                       |
| ๕   | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านทรายมูล<br>ถึงบ้านขี้เหล็กหลวง (ทต.ขี้เหล็ก)  | เพื่อให้มีการสัญจรไปมาสะดวก                                 | ถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว<br>๑๖๕ ม.                             | -             | ๖๓๐,๐๐๐       | ๖๓๐,๐๐๐       | ๖๓๐,๐๐๐       | ๖๓๐,๐๐๐       | ร้อยละ ๙๐ การสัญจรไป<br>มาสะดวกขึ้น         | การสัญจรไปมาสะดวก<br>ขึ้น               | กองช่าง               |
| ๖   | ก่อสร้างถนน Over-layer พร้อมรางระบายน้ำ<br>จากปากทางถนนเชียงใหม่-ฝาง ถึง<br>คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งสีทอง                | เพื่อให้มีการสัญจรไปมาสะดวก                                 | Over-layer กว้าง ๓ ม. ยาว<br>๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.             | -             | ๑,๒๐๐,๐๐๐     | ๑,๒๐๐,๐๐๐     | ๑,๒๐๐,๐๐๐     | ๑,๒๐๐,๐๐๐     | ร้อยละ ๙๐ การสัญจรไป<br>มาสะดวกขึ้น         | การสัญจรไปมาสะดวก<br>ขึ้น               | กองช่าง               |
| ๗   | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน Over-layer<br>หมู่ที่ ๔ บ้านหนองไค้ง  | เพื่อให้มีการสัญจรไปมาสะดวก                                 | Over-layer กว้าง ๔ ม. ยาว<br>๑,๑๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.             | -             | -             | ๑,๕๐๐,๐๐๐     | ๑,๕๐๐,๐๐๐     | ๑,๕๐๐,๐๐๐     | ร้อยละ ๙๐ การสัญจรไป<br>มาสะดวกขึ้น         | การสัญจรไปมาสะดวก<br>ขึ้น               | กองช่าง               |
| ๘   | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ชะจาน หมู่ ๗<br>ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เชื่อม<br>บ้านขี้เหล็กหลวง หมู่ ๖ อ.แมริม<br>จ.เชียงใหม่ | เพื่อให้มีการสัญจรไปมาสะดวก                                 | ถนน คสล. กว้าง ๖ ม.<br>ยาว ๒,๕๐๐ ม.                           | ๒,๐๐๐,๐๐๐     | ๒,๐๐๐,๐๐๐     | ๒,๐๐๐,๐๐๐     | ๒,๐๐๐,๐๐๐     | ๒,๐๐๐,๐๐๐     | ร้อยละ ๙๐ การสัญจรไป<br>มาสะดวกขึ้น         | การสัญจรไปมาสะดวก<br>ขึ้น               | กองช่าง               |
| ๙   | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางหลังวัดดอยจอม<br>แจ้งเชื่อมบ้านแม่ชะจานและเขต อบต.<br>สันป่ายาง  | เพื่อให้มีการสัญจรไปมาสะดวก                                 | ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว<br>๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร           | ๑,๓๐๐,๐๐๐     | ๑,๓๐๐,๐๐๐     | ๑,๓๐๐,๐๐๐     | ๑,๓๐๐,๐๐๐     | ๑,๓๐๐,๐๐๐     | ร้อยละ ๙๐ การสัญจรไป<br>มาสะดวกขึ้น         | การสัญจรไปมาสะดวก<br>ขึ้น               | กองช่าง               |
| ๑๐  | ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนางทองใบ<br>อาจหาญ เชื่อมบ้านขี้เหล็กหลวง ทต.ขี้เหล็ก<br>อ.แมริม  | เพื่อให้มีการสัญจรไปมาสะดวก                                 | ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว<br>๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร           | ๑,๓๐๐,๐๐๐     | ๑,๓๐๐,๐๐๐     | ๑,๓๐๐,๐๐๐     | ๑,๓๐๐,๐๐๐     | ๑,๓๐๐,๐๐๐     | ร้อยละ ๙๐ การสัญจรไป<br>มาสะดวกขึ้น         | การสัญจรไปมาสะดวก<br>ขึ้น               | กองช่าง               |
| ๑๑  | ก่อสร้างรางระบายน้ำลำห้วยแม่ชะจานตั้งแต่<br>แก้มเดิมถึงฝาย ซอย ๕<br>หมู่ที่ ๖ บ้านรำเปิง   | เพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำไหล<br>หลากเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน | รางระบาย ขนาดกว้าง ๒.๓๐<br>เมตร ลึก ๑.๖๐ เมตร ยาว<br>๕๕๐ เมตร | -             | ๑,๓๐๐,๐๐๐     | ๑,๓๐๐,๐๐๐     | ๑,๓๐๐,๐๐๐     | ๑,๓๐๐,๐๐๐     | ร้อยละ ๙๐ ป้องกันน้ำ<br>ท่วมและน้ำไหลหลาก   | ป้องกันน้ำท่วมและน้ำ<br>ไหลหลาก         | กองช่าง               |
| ๑๒  | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านรำเปิง ถึงบ้าน<br>แม่ชะจาน หลังหน่วยเพาะชำกล้าไม้  | เพื่อให้มีการสัญจรไปมาสะดวก                                 | ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว<br>๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร           | -             | -             | ๑,๖๐๐,๐๐๐     | ๑,๖๐๐,๐๐๐     | ๑,๖๐๐,๐๐๐     | ร้อยละ ๙๐ การสัญจรไป<br>มาสะดวกขึ้น         | การสัญจรไปมาสะดวก<br>ขึ้น               | กองช่าง               |
| ๑๓  | ก่อสร้างถนน คสล. สายสนามกีฬารำเปิง<br>ถึงบายพาส หมู่ที่ ๖ บ้านรำเปิง   | เพื่อให้มีการสัญจรไปมาสะดวก                                 | ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว<br>๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร         | ๕,๒๐๐,๐๐๐     | ๕,๒๐๐,๐๐๐     | ๕,๒๐๐,๐๐๐     | ๕,๒๐๐,๐๐๐     | ๕,๒๐๐,๐๐๐     | ร้อยละ ๙๐ การสัญจรไป<br>มาสะดวกขึ้น         | การสัญจรไปมาสะดวก<br>ขึ้น               | กองช่าง               |
| ๑๔  | ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อม<br>ระหว่างตำบล ถนนเลียบคลองชลประทาน<br>บ้านรำเปิง ม.๖ เชื่อมบ้านบวกหม้อ ม.๑               | เพื่อให้ถนนมีไฟส่องสว่าง ลดการ<br>เกิดอุบัติเหตุ            | ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสง<br>อาทิตย์ จำนวน ๑๐๐ ชุด            | -             | ๗,๐๐๐,๐๐๐     | ๗,๐๐๐,๐๐๐     | ๗,๐๐๐,๐๐๐     | ๗,๐๐๐,๐๐๐     | ร้อยละ ๙๐ ถนนมีไฟส่อง<br>สว่าง ลดอุบัติเหตุ | ถนนมีไฟส่องสว่าง<br>ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง               |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                   | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|-----|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
|     |  |   |  | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                     |   |                       |
| ๑๕  | ติดตั้งระบบเสียงตามสายแบบดิจิตอลภายในเทศบาลตำบลจอมแจ้ง | เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง | ติดตั้งภายในเทศบาลตำบลจอมแจ้ง                    | ๓,๐๐๐,๐๐๐     | ๓,๐๐๐,๐๐๐     | ๓,๐๐๐,๐๐๐     | ๓,๐๐๐,๐๐๐     | ๓,๐๐๐,๐๐๐     | ร้อยละ ๙๐ ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง | ประชาชนในพื้นที่ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง | กองช่าง               |
| ๑๖  | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสำง หมู่ที่ ๕ บ้านทรายมูล      | เพื่อให้มีการสัญจรไปมาสะดวก                           | ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร | ๑,๗๐๐,๐๐๐     | ๑,๗๐๐,๐๐๐     | ๑,๗๐๐,๐๐๐     | ๑,๗๐๐,๐๐๐     | ๑,๗๐๐,๐๐๐     | ร้อยละ ๙๐ การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น     | การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น                     | กองช่าง               |